

Halset®

sprej do hrdla

Dôkladne si prečítajte nasledujúci návod na používanie, pretože obsahuje dôležité informácie o tom, čo musíte pri používaní Halset - spreja do hrdla dodržiavať. Ak si nie ste istý alebo máte otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.

Čo je Halset - sprej do hrdla a na čo sa používa?

Vonkajšie faktory, ako napríklad zlý alebo suchý vzduch, môžu vysušovať sliznice v ústnej dutine a v hrdle. Následkom môžu byť ťažkosti pri prehltaní, bolesti hrdla a zachrípnutie a zároveň sú prvými príznakmi nachladnutia.

Halset - sprej do hrdla slúži na zvlhčenie a ošetrovanie slizníc v ústach a v hrdle. Účinné zložky ako ochranný film pokrývajú podráždené sliznice a podporujú ich regeneráciu. Zmiernia sa tak ťažkosti pri prehltaní, bolesti hrdla a zachrípnutie.

Zloženie

Halset - sprej do hrdla obsahuje dexpanthenol, benzalkóniumchlorid ako konzervačnú látku, anetol, éterický mäťový olej, polysorbát 20, cyklamát sodný, propylénglykol, dihydrogénfosfát draselný, monohydrogénfosfát sodný, čistená voda.

1 strek zodpovedá 140 µl roztoku.

Veľkosť balenia

30 ml roztoku

Halset - sprej do hrdla neobsahuje alkohol ani cukor a má neutrálne pH.

Na čo musíte dávať pozor pred použitím Halset - spreja do hrdla?

Halset - sprej do hrdla sa nesmie používať

– ak ste precitlivený na niektorú zložku Halset - spreja do hrdla, u detí mladších ako 3 roky, pretože hrozí riziko vdýchnutia roztoku.

Interakcie

Interakcie s inými liekmi pri správnom používaní nie sú známe.

Tehotenstvo a dojčenie

Na základe doterajších skúseností nie je pri správnom používaní žiadne známe riziko pre dieťa. Preventívne by sa však Halset - sprej do hrdla nemal používať v tehotenstve ani počas dojčenia.

Ďalšie dôležité upozornenia

Vo všeobecnosti stačí výrobok používať po dobu 7 dní. V prípade potreby je možné dĺžku používania predĺžiť na 14 dní. Symptómy prechladnutia môžu mať okrem infekcie aj iné príčiny. Ak sa ťažkosti zhoršia alebo ak po 7 dňoch používania nedôjde k zlepšeniu, navštívte svojho lekára.

Pri závažných zápaloch hrdla alebo bolestiach hrdla, ktoré sú sprevádzané vysokou horúčkou, bolesťou hlavy, nevoľnosťou alebo vracaním a trvajú dlhšie ako 2 dni, kontaktujte svojho lekára.

Predávkovanie

Nadmerné požívanie roztoku môže spôsobiť nevoľnosť a vracanie.

Ako sa používa Halset – sprej do hrdla?


Dávkovanie:

Podľa potreby viackrát denne (približne každé 2 hodiny) nastriekať do hrdla. Sprej používajte neriedený.

Dospelí: maximálne 4 streky pri jednom použití
Deti vo veku od 3 do 15 rokov: maximálne 2 streky pri jednom použití

Použitie:

Trysku vyklopte do strany (dbajte na označený smer šípky). Vyklopte ju smerom vpred, bez použitia sily.



Pred prvým použitím viackrát stlačte, kým sa nevytvorí jemný poprašok.

Trysku namierte do hrdla a streknite. Fľaštičku pri tom držte podľa možnosti vo zvislej polohe. Po použití trysku opäť zaklapnite do pôvodnej polohy.

Z hygienických dôvodov a na zabránenie infekciám by mala Halset - sprej do hrdla používať vždy iba jedna osoba.

Aké sú možné vedľajšie účinky?

Ak ste precitlivený na niektorú zložku Halset - spreja do hrdla, môžu sa vyskytnúť alergické reakcie.

Pri dlhodobom používaní sa môžu príležitostne vyskytnúť prechodné poruchy chuti.

Informujte svojho lekára alebo lekárnik, ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky časovo spojené s používaním Halset - spreja do hrdla, ktoré nie sú uvedené v návode na používanie.

Ako sa má Halset - sprej do hrdla uchovávať?

Sprej do hrdla sa nesmie používať po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

Uchovávajúte pri izbovej teplote (do 25°C). Chráňte pred svetlom. Fľaštičku preto uchovávajúte vo vonkajšom obale.

Uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Výrobca

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Rakúsko

Distribútor pre SR

Pharmaselect SK s.r.o., Sokolská 38, 900 89 Častá



ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA CE

Stav informácií: október 2013